

**UWAGI:**

- Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz zgodnie zasadą techniczną. Głównie należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin murów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
- Wentylacja w kuchni, pom. gosp., łazienkach, wc i garażu poprzez wentylację grawitacyjną. Przewody wentylacyjne w przestrzeni dachu należy prowadzić z rur spirali ościepieli wewną mineralną. Przewody ponad dachem zakończyć kominkami wentylacyjnymi.
- Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i gryzbobójczym.
- Trzon kominowy zaleca się wykonać jako systemowe typu Schiedel (dylatator od strumieniu oraz izolować od drewnianych elementów konstrukcji).
- Tarasy i ganki zewnętrzne na gruncie wykończone płytami mrozoodpornymi i antypoślizgowymi.
- Przed zamówieniem stoarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie). Wymiary otworów zaleca dostosować się do oferty "typowej" wybranej producenta stoarki.
- Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branżowymi, opisem technicznym oraz obliczeniami statycznymi.
- Wastrywy przeźród rozpatrywać łącznie z przekrojami statycznymi.
- Należy zachować ciągłość między izolacjami przeciwawilgociowymi pionowymi i poziomymi.
- Podczas realizacji projektu należy zweryfikować wymiary oraz rzędu projektowanych elementów.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub rozbieżności należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie projektanta.

**Wersja robocza****08.12.2023r.**

Informacje uszczegółowiające rysunki znajdują się w opisie technicznym, który jest integralną częścią projektu architektoniczno-budowlanego oraz opracowań branżowych



Osielsko, dz. nr 16/22  
obreb [0/10] Osielsko  
jedn. ew.: [040306\_2]

ul. Nakielska 39/4  
85-219 Bydgoszcz  
tel. (52)524-3645  
www.projektyka.pl  
info@projektyka.pl

Lokalizacja:

Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 2

Objekt:

Rzut parteru

Nazwa - nr upc.:

podpis:

Osielsko, dz. nr 16/22 obreb [0/10] Osielsko jedn. ew.: [040306_2]	ul. Nakielska 39/4 85-219 Bydgoszcz tel. (52)524-3645 www.projektyka.pl info@projektyka.pl
Opracowała: data: branża: skala: nr rysunku	mgr inż. arch. Alicja Kamińska RGPiV-V-7342-27/97 migr. inż. arch. Monika Orlikowska data: branża: skala: nr rysunku
28.11.2023	ARCHITEKTURA
1:100	A.01

